

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 9:00 nueve horas con cero minutos del día 04 cuatro de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de Juntas de Dirección de las oficinas centrales del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, en adelante "SEAPAL VALLARTA", ubicada en la Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas, en Puerto Vallarta, Jalisco, las siguientes personas: la LCP. **María Magdalena Báez Jiménez**, "Gerente Administrativo" de "SEAPAL VALLARTA", como "Presidente Suplente"; el C. **Héctor Gabriel Ramírez Flores**, "Titular de la Unidad Centralizada de Compras" de "SEAPAL VALLARTA", como "Secretario"; el Mtro. **Jaime Castillo Copado**, "Titular del Órgano Interno de Control y Comisario Público Propietario" de "SEAPAL VALLARTA" por parte de la Contraloría del Estado de Jalisco, como "Primer Vocal"; el Lic. **Alejandro Valdés de la Portilla**, de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puerto Vallarta (CANACO Puerto Vallarta.), como "Segundo vocal"; el Lic. **Héctor Ortiz Godínez**, del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, como "Tercer Vocal"; la Lic. **América Selene Pérez Bracamontes**, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), como "Cuarto Vocal"; el Lic. **Alejandro Torres Magaña**; de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas A.C., como "Quinto Vocal"; el Lic. **Juan Pablo Martínez Torres**, del Centro Empresarial COPARMEX Vallarta, S.P. (COPARMEX), "Sexto Vocal"; la L.A. **Airam Aleycarg Fuentes Gutiérrez**, del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, como "Séptimo vocal"; el Lic. **Rosalio Villaseñor Álvarez**, de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, como "Octavo Vocal"; y el LCP. **Carlos Alberto Patiño Velázquez**, Jefe del Departamento de Tesorería de "SEAPAL VALLARTA", como "Noveno Vocal"; esto, con el objeto de integrar el Comité de Adquisiciones del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, en adelante el "Comité" y desahogar la sesión ordinaria a la que previamente fueron convocados; asimismo, asisten como áreas requerientes: el LCP. **José Cabrera López**, Jefe del Departamento de Servicios Generales de SEAPAL Vallarta; el C. **Abel Gaviño Plazola**, Jefe del Departamento de Micromedición de "SEAPAL VALLARTA"; el Lic. **Adalberto Gregorio Velázquez Vaca**, Jefe del Departamento de Catastro a Usuarios de "SEAPAL VALLARTA"; el Ing. **Horacio Ramírez Rodríguez**, Jefe del Departamento de Producción de Agua Potable de "SEAPAL VALLARTA"; por otra parte, como invitada la Lic. **Bianca Isadora Gómez Ontiveros**, Jefa del Departamento Jurídico del SEAPAL Vallarta, habiéndose desarrollado de la siguiente manera:

#### Desarrollo de la Sesión

La LCP. **María Magdalena Báez Jiménez**, la "Presidente Suplente" da la bienvenida a los presentes y se da lectura a la Orden del Día.

#### Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal;
2. Lectura del orden del día;
3. Lectura del acta anterior;
4. Revisión de la agenda de trabajo;  
4.1.- Acto de Fallo de las Licitaciones Públicas con concurrencia LPLCC/40/98621/2019, LPNCC/41/98293/2019, LPNCC/42/97831/2019 y LPNCC/45/98678/2019;
5. Informe y/o autorización de Adjudicaciones Directas;
6. Asuntos varios;
7. Lectura de acuerdos y comisiones;
8. Clausura de la sesión.

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal, en su caso.- Para dar cumplimiento al punto uno del orden del día, se levantó lista de asistencia de los miembros presentes, de acuerdo a la lista de asistencia levantada y para dar cumplimiento al punto dos del orden del día, el Presidente del Comité declara la existencia de quórum legal para el desarrollo de la sesión y válidos los acuerdos que se tomen, al contar con la asistencia de 11 once de los 11 once integrantes del "Comité" y 7 siete de los 7 siete miembros con voto.

2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.- Se da lectura al orden del día y se somete a aprobación.

----- Acuerdo del Comité -----

Se aprueba por unanimidad la orden del día.

3. Lectura del acta anterior. - Los miembros del comité aclaran que dieron lectura al acta de la sesión anterior del 02 de agosto del 2019 en esa misma fecha, quedando aprobada y firmada desde entonces.

4. Revisión de la agenda de trabajo.- Se desahogan los puntos de la agenda:

4.1. Acto de Fallo de las Licitaciones Públicas con concurrencia LPL/40/98621/2019, LPN/41/98293/2019, LPN/42/97831/2019 y LPN/45/98678/2019.

4.1.1.- LPL/40/98621/2019:

Se hace constar que en la Licitación Pública Local con concurrencia LPL/40/98621/2019 se presentaron 02 propuestas presenciales, en los términos señalados en el acta de apertura de proposiciones que se tiene aquí reproducida como si a la letra se insertare, en los términos del artículo 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:

- LCP. José Cabrera López, Jefe del Departamento de Servicios Generales de SEAPAL Vallarta.

Como se desprende del dictamen técnico adjunto para su revisión, en dicha evaluación se señalaron las siguientes observaciones:

- La propuesta técnica del proveedor MAQYTREEN, S.A. DE C.V. cumple con las especificaciones técnicas del ANEXO 3 de las BASES y además ofrece 18 meses de garantía mínima, más de los 12 meses solicitados.
- La propuesta técnica del proveedor JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO no cumple con las especificaciones técnicas del ANEXO 3 de las BASES, en vista que no menciona lo siguiente: que ofrece la garantía mínima de 12 meses, que entregará Póliza de garantía, que el tiempo de entrega será de 35 días posteriores a la firma de contrato, que los trabajos incluyen transporte, que incluye trabajos de torno, soldadura y laboratorios, que incluye samblasteadado, laminado, pintura y rotulación, así como reporte generador.

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se desprende que la mejor opción, considerando las especificaciones técnicas relevantes y la propuesta más económica; por lo que, se adjudica el contrato de la Licitación Pública Local con concurrencia LPL/40/98621/2019 a MAQYTREEN, S.A. DE C.V.; de conformidad con el siguiente recuadro:

3



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

PART.	CANT.	DESCRIPCION	MAQYTREN, S.A. DE C.V.
			Costo unitario
1	1 Servicio	Mantenimiento Correctivo de Retroexcavadoras con garantía de 18 meses	\$4,369,186.00
SUB-TOTAL:			\$4,369,186.00
IVA			\$699,069.76
TOTAL:			\$5,068,255.76

La firma de contrato y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES.

**3.2. LPN/41/98293/2019:**

Se hace constar que en la Licitación Pública Nacional con concurrencia LPN/41/98293/2019 se presentaron 03 propuestas, en los términos señalados en el acta de apertura de proposiciones que se tiene aquí reproducida como si a la letra se insertare, en los términos del artículo 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:

- C. Abel Gaviño Plazola, Jefe del Departamento de Micromedición de SEAPAL Vallarta.

Como se desprende del dictamen técnico adjunto para su revisión, en dicha evaluación se señalaron las siguientes observaciones:

- La propuesta técnica del proveedor CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE C.V. en la PARTIDA 1 no cumple con las especificaciones técnicas del ANEXO 3 de las BASES, porque "en las pruebas de metrología de lectura de medidor, ya que marcó 150 mts en línea de vista contrario a lo establecido en las bases que a la letra dice: "Se realizarán pruebas de comunicación a fin de comprobar el desempeño de las lecturas radiofrecuencia en modo de lectura debiendo obtenerse lecturas confiables en distancias de cuando menos 200 mts en línea de vista y 150 mts en condiciones con obstáculos."; y en la PARTIDA 2 cumple con todas las especificaciones técnicas del ANEXO 3 de las BASES.
- La propuesta técnica del proveedor MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ no cumple con las especificaciones técnicas del ANEXO 3 de las BASES debido a que no se presentó a "la realización de LAS PRUEBAS DE CAMPO también en las bases de la CONVOCATORIA."; y en la PARTIDA 2 cumple con todas las especificaciones técnicas del ANEXO 3 de las BASES.
- La propuesta técnica del proveedor VULCANA APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. no cumple con las especificaciones técnicas del ANEXO 3 de las BASES "ya que propone un medidor... con caudal mínimo 3l/h y caudal nominal 2.5 l/h, condiciones inferiores al Qmin 15 l/h y Qn 0.75m3/h requerido en las bases de la presente licitación, conforme a lo estipulado en el apartado denominado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en su punto número

*[Vertical column of handwritten signatures and initials in blue ink]*

3

*[Horizontal row of handwritten signatures and initials in blue ink]*

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA. (04-SEP-2019)

ó, relativo a los PARÁMETROS MÍNIMOS DE OPERACIÓN. El licitante NO CUMPLE con la documentación requerida en el apartado denominado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. En cuanto a la DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, ya que presenta certificados en copia simple, contrario a lo establecido en las bases que a la letra dice: "Anexar copia simple y originales o copias certificadas sólo para comprobación". No presenta sistema de calibración y antifraude alternativo al solicitado de tornillo y cintillo, que garanticen la calibración y protección total a fraude magnético; esto en términos de la pregunta 2 de la junta de aclaraciones."; y en la PARTIDA 2 no aplica por no presentar propuesta.

Por lo que, en vista de que ninguna de las propuestas presentadas para la PARTIDA 1 cumple con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en el ANEXO 3 de las BASES, se DECLARA DESIERTA LA LICITACIÓN; de conformidad con el artículo 71 puntos 1, 2 y 3 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así mismo en lo dispuesto en el punto 26 inciso b) de las BASES que a la letra dice "b) Cuando las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de las bases de convocatoria..

En cuanto a la PARTIDA 2, una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se desprende que la mejor opción, considerando la propuesta más económica; por lo que, se adjudica el contrato de la PARTIDA 2 de la Licitación Pública Nacional con concurrencia LPN/41/98293/2019 a CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE C.V.; de conformidad con el siguiente recuadro:

PARTIDA	CANT.	DESCRIPCION	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE C.V.	
			Costo unitario	Importe
2	4 piezas.	Medidor Electromagnetico de 3" Activo	\$73,666.00	\$294,664.00
SUB-TOTAL:				\$294,664.00
IVA				\$47,146.24
TOTAL:				\$341,810.24

La firma de contrato y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES.

3.3. LPN/42/97831/2019:

Se hace constar que en la Licitación Pública Nacional con concurrencia LPN/42/97831/2019 se presentaron 02 dos propuestas, en los términos señalados en el acta de apertura de proposiciones que se tiene aquí reproducida como si a la letra se insertare, en los términos del artículo 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:

13



Hoja 4

- Lic. Adalberto Gregorio Velázquez Vaca, Jefe del Departamento de Catastro Usuarios de SEAPAL Vallarta.
- Todas las propuestas cumplen con las especificaciones técnicas del ANEXO 1 de las BASES; sin haber diferencias relevantes entre las mismas.

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se desprende que la mejor opción, considerando la propuesta más económica; por lo que, se adjudica el contrato de la Licitación Pública Nacional con concurrencia LPN/42/97831/2019 a GEOINGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.; de conformidad con el siguiente recuadro:

PART.	CANT.	DESCRIPCION	GEOINGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.
			Costo unitario
1	1 Servicio	Actualización de Padron Catastral Georeferenciado	\$4,997,450.00
SUB-TOTAL:			\$4,997,450.00
IVA			\$799,592.00
TOTAL:			\$5,797,042.00

La firma de contrato y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES.

**3.4. LPN/45/98678/2019:**

Se hace constar que en la Licitación Pública Nacional con concurrencia LPN/45/98678/2019 se presentaron 02 dos propuestas, en los términos señalados en el acta de apertura de proposiciones que se tiene aquí reproducida como si a la letra se insertare, en los términos del artículo 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:

- Ing, Horacio Ramírez Rodríguez, Jefe del Departamento de Producción de Agua Potable de SEAPAL Vallarta.

Como se desprende del dictamen técnico adjunto para su revisión, en dicha evaluación se señalaron las siguientes observaciones:

- La propuesta técnica del proveedor PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V. cumple con las especificaciones técnicas del ANEXO 3 de las BASES.
- La propuesta técnica del proveedor GUILLERMO NUÑO COSIO, no cumple con las especificaciones técnicas del ANEXO 3 de las BASES, debido a que en su propuesta no garantiza un gasto de 250 lps, un RPM de 885, el aislamiento de motor clase H y 10 metros de cable corriente.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se desprende que la mejor opción, considerando las especificaciones técnicas relevantes y la propuesta más económica; por lo que, se adjudica el contrato de la Licitación Pública Nacional con concurrencia LPN/45/98678/2019 a PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.; de conformidad con el siguiente recuadro:

PART.	CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	
				Costo unitario	Importe
1	2	Pzas.	Bomba Sumergible para Agua Residual de 190 LPS y CDT 10 Mts.	\$557,634.00	\$1,115,268.00
2	1	Pzas.	Bomba Sumergible para Agua Residual de 250 LPS y CDT 10 Mts.	\$836,113.00	\$836,113.00
SUB-TOTAL:				\$1,951,381.00	
IVA				\$312,220.96	
TOTAL:				\$2,263,601.96	

La firma de contrato y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES.

**5. Informe y/o autorización de Adjudicaciones Directas.**- En el desahogo del punto se informa de procesos de Adjudicación Directa de conformidad con el artículo 73, 74 y 75 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que se pasa a consideración de los miembros del "Comité" para su revisión y comentarios.

Fecha	Artículo y Fracción	Descripción	Área Requirente	Proveedor	Importe sin IVA
07/02/2019	Art. 73, Fracc. I y IV LCGECSEJM	Servicio de Aromatizante Aerosol Wiese en Comodato	Servicios Generales	Distribuciones Jorge Carlos Zaragoza, S.A. de C.V.	\$32,890.00
18/02/2019	Art. 73, Fracc. I y IV LCGECSEJM	Instalación, Mantenimiento Reparación de Equipos Instrumentos de Laboratorio	Laboratorio	Vergara Ontiveros Luis Enrique	\$95,850.00

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*

*[Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page]*

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE  
 ADQUISICIONES DEL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA  
 POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO  
 VALLARTA. (04-SEP-2019)

05/07/2019	Art. 73, Fracc. I y IV LCGECSEJM	Rollos para miniprinter	Tesoreria	Goldenstar de Mexico, S.A. de C.V.	\$20,060.00
25/07/2019	Art. 73, Fracc. I y IV LCGECSEJM	Reparación de bomba de aguas negras nabohi	Saneamiento	Alvarez Galvan Alfredo	\$20,820.00
31/07/2019	Art. 73, Fracc. I y IV LCGECSEJM	Despensas para personal sindicalizado y pensionado. AGOSTO 2019	Recursos Humanos	Productos de Consumo Z, S.A. de C.V.	\$14,381.98
02/09/2019	Art. 73, Fracc. I y IV LCGECSEJM	Despensas para personal sindicalizado y pensionado. SEPTIEMBRE 2019	Recursos Humanos	Productos de Consumo Z, S.A. de C.V.	\$155,212.64
03/09/2019	Art. 77 numeral 2 LCGECSEJM (Segunda opción por incumplimiento o de proveedor adjudicado)	Estudio y Peritaje Videoinspección al Pozo No. 17	Produccion de Agua	Geoex, S.A. de C.V.	\$17,000.00
06/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Mortero y Concreto Prefabricado	Recolección	Operadora Miracle, S.A. de C.V.	\$323,749.45
06/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Ladrillo de Lama	Adquisiciones y Almacén	Hernandez Perez Rene	\$39,224.14
07/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Huaraches de Rafia	Recursos Humanos	Army Uniformes, S.A. de C.V.	\$25,168.00
03/09/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Huaraches de Rafia	Recursos Humanos	Operadora Hervaz, S.A. de C.V.	\$22,500.00

[Handwritten signatures and notes in blue ink along the right margin of the table]

[Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page]

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA. (04-SEP-2019)

15/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Interruptores termomagnéticos	Saneamiento	Electrica Virgo, S.A. de C.V.	\$27,757.05
16/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Polipasto Eléctrico de cadena	Saneamiento	Servicios y Suministros Axkan, S.A. de C.V.	\$34,347.28
16/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Hidrolavadora de 16 HP	Producción de Agua	Ruelas Ruelas Gregoria	\$19,914.00
15/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Refacciones y Accesorios para radios	Producción de Agua	Islas Covarrubias Ariadna Priscila	\$49,290.00
15/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Tanque nodriza de 1,000 lts.	Calidad del Agua	Casado Perez Evangelina Guadalupe	\$14,195.92
16/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Material de limpieza	Servicios Generales	Ramirez Salgado Simon	\$13,737.00
16/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Material de limpieza	Servicios Generales	Ecodeli Comercial, S.A. de C.V.	\$71,551.40
16/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Material de limpieza	Servicios Generales	Papel Oro, S.A. de C.V.	\$44,036.00
16/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Material de limpieza	Servicios Generales	Rosa Elena Valdivia Venegas	\$5,560.00


  
 Antonio Ramirez







16/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Material de limpieza	Servicios Generales	Distribuciones Jorge Carlos Zaragoza, S.A. de C.V.	\$38,291.33
16/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Coples de Hierro Ductil	Adquisiciones y Almacén	Importadora y exportadora difepa, s.a. DE c.v.	\$39,402.00
28/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Sello mecanico 1 1/2"	Producción de Agua	Industrias John Crane de Mexico, S.A. de C.V.	\$30,367.43
28/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Eslingas de Cadena y Grilletes	Producción de Agua	Servicios y Suministros Axkan, S.A. de C.V.	\$32,572.15
28/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Planta de luz Portatil	Micromedicío n	Grupo Frreteria Calzada, S.A. de C.V.	\$23,000.00
29/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Hidrolavadora PSI 2600	Micromedicío n	Ruelas Ruelas Gregoria	\$19,914.00
29/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Refacciones para cajeros automaticos	Tesorería	Electromecanicos Monterrey, S.A. de C.V.	\$19,858.89
29/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Suministros e Instalacion de dos codos fusibles	Producción de Agua	Flores Beltran Salvador	\$28,340.00
29/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Reparacion a Minicargador	Distribucion de Agua	Tracsa, SAPI de C.V.	\$30,537.85

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin of the table]*

*[Handwritten signatures and notes in blue ink at the bottom of the page]*

29/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Reactor y Turbidímetro	Laboratorio	Reactivos y Equipo, S.A. de C.V.	\$33,731.34
29/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Reactor y Turbidímetro	Laboratorio	Diseño Tecnológico en Laboratorios, S.A. de C.V.	\$58,000.00
30/08/2019	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)	Reparación y Mantenimiento de Líneas de Impulsión Lateral Francisco Medina Ascencio Puente Estero del Salado	Recolección	Comercializadora Queretana Inox, S.A. de C.V.	\$331,394.20

Se informa de la necesidad de efectuar estas adjudicaciones directas, con fundamento en los artículos señalados.

----- Acuerdo del Comité -----


Se aprueba por unanimidad el punto.


6.- **Asuntos Varios.**- No hay asuntos varios.

7.- **Lectura de acuerdos y comisiones.**- Los miembros del comité dan lectura al acta de la presente sesión, quedando aprobada y lista para firma.

8. **Clausura de la sesión.**- En el desahogo del punto, no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 10:00 Diez horas con cero minutos del día de su realización.

Así lo resolvieron y firman los miembros presentes del Comité de Adquisiciones del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta:

  
LCP. María Magdalena Báez Jiménez  
"Presidente Suplente"

  
C. Héctor Gabriel Ramírez Flores  
"Secretario Ejecutivo Suplente"

  
Mtro. Jaime Castillo Copado  
"Primer vocal"

  
Lic. Alejandro Valdés de la Portilla  
"Segundo vocal"




ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE  
ADQUISICIONES DEL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA  
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO  
VALLARTA. (04-SEP-2019)




\_\_\_\_\_  
Lic. Héctor Ortiz Godínez  
"Tercer vocal"



\_\_\_\_\_  
Lic. América Selene Pérez Bracamontes  
"Cuarto vocal"



\_\_\_\_\_  
Alejandro Torres Magaña  
"Quinto vocal"



\_\_\_\_\_  
Lic. Juan Pablo Martínez Torres  
"Sexto vocal"



\_\_\_\_\_  
L.A. Airam Aleycarg Fuentes Gutiérrez  
"Séptimo vocal"




\_\_\_\_\_  
Lic. Rosalío Villaseñor Álvarez  
"Octavo vocal"




\_\_\_\_\_  
LCP. Carlos Alberto Patiño Velázquez  
"Noveno vocal"


AREAS REQUERENTES:



\_\_\_\_\_  
LCP. José Cabrera López  
Jefe del Departamento de Servicios Generales  
de SEAPAL Vallarta.



\_\_\_\_\_  
Ing. Horacio Ramírez Rodríguez  
Jefe del Departamento de Producción de  
Agua Potable de SEAPAL Vallarta.




\_\_\_\_\_  
Lic. Adalberto Gregorio Velázquez Vaca  
Jefe del Departamento de Catastro de  
SEAPAL Vallarta.



\_\_\_\_\_  
C. Abel Gaviño Plazola  
Jefe del Departamento de Micromedición de  
SEAPAL Vallarta.

Invitada



\_\_\_\_\_  
Lic. Bianca Isadora Gómez Ontiveros  
Jefa del Departamento de Jurídico de  
SEAPAL Vallarta

\*Esta hoja pertenece al Acta de la sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones de "SEAPAL VALLARTA" del 04 cuatro de septiembre del año 2019.









DICTAMEN TECNICO LICITACION PÚBLICA NACIONAL SEAPAL No. LPNCC/41/98293/2019

ADQUISICIÓN DE MEDIDORES TIPO VELOCIDAD CHORRO UNICO DE 1/2" Y ELECTROMAGNÉTICOS DE 3" DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES

PARTIDA		PROVEEDOR	
NUM/CANT	DESCRIPCION	Construcciones y Proyectos EME, S.A. DE C.V. (COPEME)	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ (MACROMEDICION HIDRAULICA)
1	6,000 MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO DE 1/2"	<p><b>Comentarios:</b> NO CUMPLE</p> <p><b>Observaciones:</b></p> <p>Presenta la marca ITRON. Cumple con los requerimientos técnicos, excepto en las pruebas de metrología de lectura de medidor, ya que marcó 150 mts en línea de vista contrario a lo establecido en las bases que a la letra dice: "Se realizarán pruebas de comunicación a fin de comprobar el desempeño de las lecturas radiofrecuencia en modo de lectura debiendo obtenerse lecturas confiables en distancias de cuando menos 200 mts en línea de vista y 150 mts en condiciones con obstáculos."</p>	
2	4 MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO DE 3"	<p><b>Comentarios:</b> NO CUMPLE</p> <p><b>Observaciones:</b></p> <p>Este proveedor cumple con todos los requerimientos técnicos necesarios del equipo. Presenta la marca ITRON.</p>	

*Abel Gavino Plazola*  
C/ABEL GAVIÑO PLAZOLA

Jefe de Departamento Micromedición  
Seapal Vallarta


Solicitante



DICTAMEN TECNICO LICITACION PÚBLICA CON CONCURRENCIA SEAPAL No. LPNCC/42/97831/2019

ADQUISICIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN CATASTRAL GEOREFERENCIADO

		PARTIDA		
NUM	CANT	DESCRIPCION	Geoingeniería Aplicada, S.A de C.V.	Geodigital, S.A de C.V.
			Comentarios:	Comentarios:
1	1	<b>ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN CATASTRAL GEOREFERENCIADO</b>	CUMPLE	CUMPLE
1		GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA DIGITAL A NIVEL PREDIO SOBRE 50 KM2 (VUELO AEROFOTOGRAFÍCO DE 50 KM2, A ESCALA 1:4,500, RESTITUCIÓN FOTOGRAFÍCA ESCALA 1:1,000 INCLUYE AEROTRIANGULACIÓN APOYO TERRESTRE Y ORTOFOTOS DIGITALES DE 50 KM2). a) Vuelo Aerofotográfico escala 1:4,500. b) Apoyo terrestre. c) Aerotriangulación. d) Restitución fotogramétrica escala 1:1,000 e) Ortofotos digitales escala 1:1,000	CUMPLE	CUMPLE
2		CENSO DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE 25,000 CUENTAS (ARMADO DE LA INFORMACIÓN, LEVANTAMIENTO DE CAMPO DE 25,000 CUENTAS; REVISIÓN, DEPURACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACION A LA BASE DE DATOS). a) Armado de la información. b) Levantamiento de Campo de 25,000 cuentas. c) Revisión, Depuración e Integración de 25,000 cuentas a la Base de Datos.	CUMPLE	CUMPLE
3		IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONSULTA CARTOGRAFICA WEB (INTEGRACIÓN DE CAPAS DE INFORMACIÓN, CONSULTA DE CARTOGRAFIA, MAPAS E IMÁGENES, INTERACCIÓN EN TIEMPO REAL CON EL SISTEMA DE COBRO) a) Implementación de un Sistema de Consulta Cartográfica Web. b) Integración de capas de información. c) Consulta de cartografía, mapas e imágenes. d) Interacción en tiempo real con el sistema de cobro del SEAPAL.	CUMPLE	CUMPLE
<p><b>Observaciones:</b></p> <p>Ambos proveedores cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en las en el anexo 3 de las bases para la prestación de los servicios que se solicitan.</p>				

Solicitante  
  
LIC. ADALBERTO GREGORIO VELÁZQUEZ VACA  
 Jefe de Departamento Catastro Usuarios  
 Seapal Vallarta





**SEAPAL**  
Vallarta

**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO OFERTADO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 45 / 98678 / 2019**

02-sep-19

No. BOMBAS	BOMBAS Y MAQUINARIA DE VALLARTA	PUMPS SUPPLY COMPANY	
PARTIDA # 1: Bomba sumrgible completa para agua residual para un gasto de 250 Lps, 10 Mts., Carcamo Centro	NO CUMPLE	CUMPLE	
PARTIDA # 2: Bomba sumrgible completa para agua residual para un gasto de 190 Lps, 10 Mts., Carcamo Centro	NO CUMPLE	CUMPLE	

ATENTAMENTE.

*Horacio Ramirez*

ING. HORACIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ  
JEFE DPTO. PRODUC. AGUA P.



**SEAPAL**  
Vallarta

**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 1 CARC. CENTRO**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 45 / 98678 / 2019**

02-sep-19

REQUERIMIENTOS TECNICOS	BOMBAS Y MAQUINARIA DE VALLARTA	PUMPS SUPPLY COMPANY	
BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL GASTO 250 L.P.S. C.D.T. 10 MTS. 460 VOLTS FASES 3 RPM 885 HP 60	CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE	CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE	
CON SENSORES DE HUMEDAD EN ESTATOR EN CAJA DE CONEXIONES DE BOMBA Y EN CAMARA DE ACEITE	CUMPLE	CUMPLE	
AISLAMIENTO DE MOTOR CLSE H TEMPERATURA DE DISEÑO 180°C CON CHAQUETA DE ENFRIAMIENTO PARA USO INVERSOR DE FRECUENCIA	NO CUMPLE	CUMPLE	
NEMA B	CUMPLE	CUMPLE	
10 MTS. DE CABLE CORRIENTE QUE INCLUYA EQUIPO DE MONITORERO MINICAS II	NO CUMPLE CUMPLE	CUMPLE CUMPLE	
SELLOS DE CARBURO DE TUNSGTENO Y/O CARBURO DE SILICIO, CERO FUGAS TIPO CARTUCHO IMPULSOR AUTO LIMPIANTE TIPO N ALTA EFICIENCIA SOSTENIDA	CUMPLE	CUMPLE	
IMPULSOR PUMPS HOUSING Y ESTRATOR HOUSING EN GREY CAST IRON, SOPORTE PH DE 5,5 A 14	CUMPLE	CUMPLE	
FLECHA EN STANINLESS STEEL, AISI431	CUMPLE	CUMPLE	
ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA MRCA SIEMENS, 440 VOLTS, 75 HP CON GABINETE NEMA	CUMPLE	CUMPLE	
ACCESORIOS: CODO DE DESCARGA CON ACOPLAMIENTO, SET DE FIJACIÓN DEL CODO, ABRAZADERA SUPERIOR CON BARRA GUIA DE ACERO INOXIDABLE, SET DE FIJACIÓN DE ABRAZADERA SUPERIOR, CADENA CORTA, OJO DE EXTRACCIÓN PARA CADENA CORTA, QUE LA BOMBA TRABAJE EN LA PARTE ALTA DE SU CURVA DE EFICIENCIA CON PROTOCOLO DE PRUEBA GARANTIA 18 MESES	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	

**OBSERVACIONES:**

LA EMPRESA BOMBAS Y MAQUINARIA DE VALLARTA OFRECE UN EQUIPO DE 800 M3/HR, ES DECIR 222.22 LPS. CONSERVA EQUIPO DE 1,750RPM. ASI MISMO EL AISLAMIENTO ES CLASE F. TAMBIEN CONSIDERA SOLO 8 METROS DE CABLE

ATENTAMENTE.

*Horacio Ramirez*

ING. HORACIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ  
JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P.



SEAPAL  
Vallarta

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTIDA No. 2 CARC. CENTRO  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 45 / 98678 / 2019

02-sep-19

REQUERIMIENTOS TECNICOS	BOMBAS Y MAQUINARIA DE VALLARTA	PUMPS SUPPLY COMPANY	
BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUA RESIDUAL GASTO 190 L.P.S. C.D.T. 10 MTS. 440 VOLTS FASES 3 RPM 1165 HP 35	CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE	CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE	CUMPLE
CON SENSORES DE HUMEDAD EN ESTATOR EN CAJA DE CONEXIONES DE BOMBA Y EN CAMARA DE ACEITE	CUMPLE	CUMPLE	
AISLAMIENTO DE MOTOR CLSE H TEMPERATURA DE DISEÑO 180°C CON CHAQUETA DE ENFRIAMIENTO PARA USO INVERSOR DE FRECUENCIA NEMA B 10 MTS. DE CABLE CORRIENTE QUE INCLUYA EQUIPO DE MONITORERO MINICAS II	NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE	CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE	
SELLOS DE CARBURO DE TUNSGTENO Y/O CARBURO DE SILICIO, CERO FUGAS TIPO CARTUCHO IMPULSOR AUTO LIMPIANTE TIPO N ALTA EFICIENCIA SOSTENIDA IMPULSOR PUMPS HOUSING Y ESTRATOR HOUSING EN GREY CAST IRON, SOPORTE PH DE 5,5 A 14 FLECHA EN STANINLESS STEEL, AISI431 ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA MRCA SIEMENS, 440 VOLTS, 75 HP CON GABINETE NEMA	CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE	CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE	
ACCESORIOS: CODO DE DESCARGA CON ACOPLAMIENTO, SET DE FIJACIÓN DEL CODO, ABRAZADERA SUPERIOR CON BARRA GUIA DE ACERO INOXIDABLE, SET DE FIJACIÓN DE ABRAZADERA SUPERIOR, CADENA CORTA, OJO DE EXTRACCIÓN PARA CADENA CORTA, QUE LA BOMBA TRABAJE EN LA PARTE ALTA DE SU CURVA DE EFICIENCIA CON PROTOCOLO DE PRUEBA GARANTIA 18 MESES	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	CUMPLE CUMPLE CUMPLE	

**OBSERVACIONES:**

LA EMPRESA BOMBAS Y MAQUINARIA DE VALLARTA OFRECE UN EQUIPO DE 800 M3/HR, ES DECIR 222.22 LPS. CONSERVA EQUIPO DE 1,750RPM. ASI MISMO EL AISLAMIENTO ES CLASE F. TAMBIEN CONSIDERA SOLO 8 METROS DE CABLE

ATENTAMENTE

*Horacio Ramirez*

ING. HORACIO RAMIREZ RODRIGUEZ  
JEFE DEL DPTO. PRODUC. AGUA P.