

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 09:15 nueve horas con quince minutos del día 07 siete de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de Juntas de Dirección General de las oficinas centrales del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, en adelante "SEAPAL VALLARTA", ubicada en la Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas, en Puerto Vallarta, Jalisco, las siguientes personas: la LCP. **María Magdalena Báez Jiménez**, "Gerente Administrativo" de "SEAPAL VALLARTA", como "Presidente Suplente"; el C. **Héctor Gabriel Ramírez Flores**, "Titular de la Unidad Centralizada de Compras" de "SEAPAL VALLARTA", como "Secretario Ejecutivo"; el Mtro. **Jaime Castillo Copado**, "Titular del Órgano Interno de Control y Comisario Público Propietario" de "SEAPAL VALLARTA" por parte de la Contraloría del Estado de Jalisco, como "Primer Vocal"; el Lic. **Alejandro Valdés de la Portilla**, de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puerto Vallarta (CANACO Puerto Vallarta.), como "Segundo vocal"; la Lic. **América Selene Pérez Bracamontes**, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), como "Cuarto Vocal"; el Lic. **Juan Pablo Martínez Torres**, del Centro Empresarial COPARMEX Vallarta, S.P. (COPARMEX), como "Sexto Vocal"; el C. **Jorge Villalobos Ramírez**, del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, como "Séptimo Vocal"; el LCP. **Carlos Alberto Patiño Velázquez**, "Jefe del Departamento de Tesorería" de "SEAPAL VALLARTA", como "Noveno Vocal"; esto, con el objeto de integrar el Comité de Adquisiciones del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, en adelante el "Comité" y desahogar la sesión ordinaria a la que previamente fueron convocados; por otra parte, asiste como invitada la Lic. **Bianca Isadora Gómez Ontiveros**, Jefa del Departamento Jurídico del SEAPAL Vallarta, habiéndose desarrollado de la siguiente manera:

#### Desarrollo de la Sesión

La LCP. **María Magdalena Báez Jiménez**, la "Presidente Suplente" da la bienvenida a los presentes y se da lectura a la Orden del Día.

#### Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal;
2. Lectura del orden del día;
3. Lectura del acta anterior;
4. Revisión de la agenda de trabajo;
  - 4.1. Acto de Fallo de las Licitaciones Públicas Nacionales Con Concurrencia: LPNCC/51/100798/2019, LPNCC/52/100585/2019, y LPNCC/53/100588/2019;
5. Informe y/o autorización de Adjudicaciones Directas;
6. Asuntos varios;
7. Lectura de acuerdos y comisiones;
8. Clausura de la sesión.

**1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.**- Para dar cumplimiento al punto uno del orden del día, se levantó lista de asistencia de los miembros presentes, de acuerdo a la lista de asistencia levantada y para dar cumplimiento al punto dos del orden del día, el Presidente del Comité declara la existencia de quórum legal para el desarrollo de la sesión y válidos los acuerdos que se tomen, al contar con la asistencia de 8 ocho de los 11 once integrantes del "Comité" y 5 cinco de los 7 siete miembros con voto.

**2. Lectura del orden del día.**- Se da lectura al orden del día y se somete a aprobación.

----- **Acuerdo del Comité** -----  
Se aprueba por unanimidad la orden del día.

**3. Lectura del acta anterior.** - Los miembros del comité aclaran que dieron lectura al acta de la sesión anterior del 06 seis de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve en esa misma fecha, quedando aprobada y firmada desde entonces.

**4. Revisión de la agenda de trabajo.**- Se desahogan los puntos de la agenda:

**4.1.- Acto de Fallo de las Licitaciones Públicas Nacionales Con concurrencia:** LPNCC/51/100798/2019, LPNCC/52/100585/2019, y LPNCC/53/100588/2019:

**4.1.1.- LPNCC/51/100798/2019:**

Se hace constar que en la Licitación Pública Nacional con concurrencia LPNCC/51/100798/2019 se presentaron 02 propuestas presenciales, sin que hubiera otras propuestas recibidas; por parte de:

1. Geoingeniería Aplicada, S.A. de C.V.; por conducto de Carmen Antonio Vázquez Echavarría.
2. Geodigital S.A. de C.V.; por conducto de José Luis López Becerra.

Siendo los montos señalados en las propuestas los siguientes:

PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	Geoingeniería Aplicada, S.A. de C.V.	Geodigital S.A. de C.V.
1	1	Actualización de Padrón Catastral Georeferenciado 2DA. ETAPA	\$3,980,000.00	\$4,086,400.00
		SUB-TOTAL	\$3,980,000.00	\$4,086,400.00
		IVA	\$636,800.00	\$653,824.00
		TOTAL	\$4,616,800.00	\$4,740,224.00

En los términos del artículo 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se

procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:

- Lic. Adalberto Gregorio Velázquez Vaca, Jefe del Departamento de Catastro de SEAPAL Vallarta.

Como se desprende del dictamen técnico adjunto para su revisión, en dicha evaluación se señaló que ambas propuestas cumplieron con los requisitos de las BASES.

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se desprende la mejor opción, considerando el precio; por lo que, se adjudica el contrato de la Licitación Pública Nacional con concurrencia LPNCC/51/100798/2019 a Geoingeniería Aplicada, S.A. de C.V., de conformidad con el siguiente recuadro:

PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	Geoingeniería Aplicada, S.A. de C.V.
1	1	Actualización de Padrón Catastral Georeferenciado 2DA. ETAPA	\$3,980,000.00
		SUB-TOTAL	\$3,980,000.00
		IVA	\$636,800.00
		TOTAL	\$4,616,800.00

La firma de contrato y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES, incluyendo clausulas en causas de rescisión.

**4.1.2.- LPNCC/52/100585/2019:**

Se hace constar que en la Licitación Pública Nacional con concurrencia LPNCC/52/100585/2019 se presentó 04 cuatro propuestas, sin que hubiera otras propuestas recibidas; por parte de:

1. VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V., por conducto de Alberto Arrona Cordova;
2. PROVIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., por conducto de Juan Francisco Vivar Angeles;
3. INOVA CONTROL, S.A. DE C.V., por conducto de Alejandra Itzel Brizuela Garavito;
4. TUBERIAS Y VALVULAS, S.A. DE C.V., por conducto de Issac Quintero Caussor.

Siendo los montos señalados en las propuestas:

PAR TIDA	CANTI DAD	DESCRIPCIÓN	VULCANO APLICACION ES CIENTIFICA SE	PROVIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	INOVA CONTROL, S.A. DE C.V.	TUBERIAS Y VALVULAS ,S.A. DE C.V

			INGENIERIA, S.A. DE C.V.			
1	7,000 piezas.	Medidor de Tipo de Velocidad de Chorro Unico de 1/2" Clase B	\$520.00	\$534.00	No cotizó.	No cotizó.
2	10,000 piezas.	Medidor de Tipo de Velocidad de Chorro Unico de 1/2" Clase C	\$718.00	\$720.00	No cotizó.	No cotizó.
3	02 piezas.	Medidor de Flujo Electromagnético de 2"	No cotizó.	No cotizó.	\$47,518.86	\$52,948.00
SUB TOTAL			\$10,820,000.00	\$10,938,000.00	\$95,037.72	\$105,896.00
IVA			\$1,731,200.00	\$1,750,080.00	\$15,206.04	\$16,943.36
TOTAL			\$12,551,200.00	\$12,688,080.00	\$110,243.76	\$122,839.36

En los términos del artículo 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:

- **Ing. Eraclio Galván Mendoza**, Jefe del Departamento de Micromedición de SEAPAL Vallarta, en cuyo Dictamen establece lo siguiente:
  - El Licitante VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. participa en las partidas 1 y 2 y cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES.
  - El Licitante PROVIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. participa en las partidas 1 y 2, Y NO cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES, al faltar de adjuntar en la propuesta los documentos 1, 2, 3, 4 y 5 solicitados, como se detalla en el Dictamen Anexo.
  - El Licitante INOVA CONTROL, S.A. DE C.V. participa en la partida 3 y cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES.
  - El Licitante TUBERIAS Y VALVULAS, S.A. DE C.V. participa en la partida 3 y cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES.

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se desprende la mejor opción, considerando el precio; por lo que, se adjudica:

- Las partidas 1 y 2 del contrato de la Licitación Pública Nacional con concurrencia LPNCC/52/100585/2019 a VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

- La partida 3 del contrato de la Licitación Pública Nacional con concurrencia LPNCC/52/100585/2019 a INOVA CONTROL, S.A. DE C.V.

Lo anterior, de conformidad con el siguiente recuadro:

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	INOVA CONTROL, S.A. DE C.V.
1	7,000 piezas.	Medidor de Tipo de Velicidad de Chorro Unico de 1/2" Clase B	\$520.00	No aplica
2	10,000 piezas.	Medidor de Tipo de Velicidad de Chorro Unico de 1/2" Clase C	\$718.00	No aplica
3	02 piezas.	Medidor de Flujo Electromagnetico de 2"	No aplica	\$47,518.86
SUB TOTAL			\$10,820,000.00	\$95,037.72
IVA			\$1,731,200.00	\$15,206.04
TOTAL			\$12,551,200.00	\$110,243.76

La firma de contrato y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES, incluyendo clausulas en causas de rescisión.

**4.1.2.- LPNCC/52/100585/2019:**

Se hace constar que en la Licitación Pública Nacional con concurrencia LPNCC/52/100585/2019 se presentó 04 cuatro propuestas, sin que hubiera otras propuestas recibidas; por parte de:

5. VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V., por conducto de Alberto Arrona Cordova;
6. PROVIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., por conducto de Juan Francisco Vivar Angeles;
7. INOVA CONTROL, S.A. DE C.V., por conducto de Alejandra Itzel Brizuela Garavito;
8. TUBERIAS Y VALVULAS, S.A. DE C.V., por conducto de Issac Quintero Caussor.

Siendo los montos señalados en las propuestas:

PAR TIDA	CANTI DAD	DESCRIPCIÓN	VULCANO APLICACION ES CIENTIFICA SE	PROVIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	INOVA CONTROL, S.A. DE C.V.	TUBERIAS Y VALVULAS , S.A. DE C.V

			INGENIERIA, S.A. DE C.V.			
1	7,000 piezas.	Medidor de Tipo de Velicidad de Chorro Unico de 1/2" Clase B	\$520.00	\$534.00	No cotizó.	No cotizó.
2	10,000 piezas.	Medidor de Tipo de Velicidad de Chorro Unico de 1/2" Clase C	\$718.00	\$720.00	No cotizó.	No cotizó.
3	02 piezas.	Medidor de Flujo Electromagneti co de 2"	No cotizó.	No cotizó.	\$47,518.86	\$52,948.00
SUB TOTAL			\$10,820,000.0 0	\$10,938,000.0 0	\$95,037.72	\$105,896.0 0
IVA			\$1,731,200.00	\$1,750,080.00	\$15,206.04	\$16,943.36
TOTAL			\$12,551,200.0 0	\$12,688,080.0 0	\$110,243.76	\$122,839.36

En los términos del artículo 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:

- **Ing. Eraclio Galván Mendoza**, Jefe del Departamento de Micromedición de SEAPAL Vallarta, en cuyo Dictamen establece lo siguiente:
  - El Licitante VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. participa en las partidas 1 y 2 y cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES.
  - El Licitante PROVIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. participa en las partidas 1 y 2, Y NO cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES, al faltar de adjuntar en la propuesta los documentos 1, 2, 3, 4 y 5 solicitados, como se detalla en el Dictamen Anexo.
  - El Licitante INOVA CONTROL, S.A. DE C.V. participa en la partida 3 y cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES.
  - El Licitante TUBERIAS Y VALVULAS, S.A. DE C.V. participa en la partida 3 y cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES.

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se desprende la mejor opción, considerando el precio; por lo que, se adjudica:

- Las partidas 1 y 2 del contrato de la Licitación Pública Nacional con concurrencia LPNCC/52/100585/2019 a VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

- La partida 3 del contrato de la Licitación Pública Nacional con concurrencia LPNCC/52/100585/2019 a INOVA CONTROL, S.A. DE C.V.

Lo anterior, de conformidad con el siguiente recuadro:

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	INOVA CONTROL, S.A. DE C.V.
1	7,000 piezas.	Medidor de Tipo de Velocidad de Chorro Unico de 1/2" Clase B	\$520.00	No aplica
2	10,000 piezas.	Medidor de Tipo de Velocidad de Chorro Unico de 1/2" Clase C	\$718.00	No aplica
3	02 piezas.	Medidor de Flujo Electromagnetico de 2"	No aplica	\$47,518.86
SUB TOTAL			\$10,820,000.00	\$95,037.72
IVA			\$1,731,200.00	\$15,206.04
TOTAL			\$12,551,200.00	\$110,243.76

La firma de contrato y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES, incluyendo cláusulas en causas de rescisión.

**4.1.3.- LPNCC/53/100588/2019:**

Se hace constar que en la Licitación Pública Nacional con concurrencia LPNCC/53/100588/2019 se presentó 06 seis propuestas, sin que hubiera otras propuestas recibidas; por parte de:

1. TUBERIAS Y VALVULAS, S.A. DE C.V., por conducto de Issac Quintero Caussor;
2. JAVIER GARCÍA LÓPEZ, por conducto de Javier García López;
3. TUBERÍAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., por conducto de Leonor Grapain Medina;
4. MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V., por conducto de Fernando Michel Hernández Cruz;
5. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE C.V., por conducto de Jonathan Almaraz Martínez;
6. MARÍA LIDIA ANDRADE MÉNDEZ, por conducto de Erick Alejandro Becerra López.

Se hace constar de los montos señalados en la propuesta, como se relaciona a continuación:

CUADRO 1/3

PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	TUBERIAS Y VALVULAS, S.A. DE C.V.	JAVIER GARCÍA LÓPEZ
1	10,000 piezas	Valvula Limitadora de Flujo Roscada de 1/2"	\$115.00	\$123.00
SUBTOTAL			\$1,150,000.00	\$1,230,000.00
IVA			\$184,000.00	\$196,800.00
TOTAL			\$1,334,000.00	\$1,426,800.00

**CUADRO 2/3**

PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	TUBERÍAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.
1	10,000 piezas	Valvula Limitadora de Flujo Roscada de 1/2"	\$151.09	\$121.00
SUBTOTAL			\$1,510,900.00	\$1,210,000.00
IVA			\$241,744.00	\$193,600.00
TOTAL			\$1,752,644.00	\$1,403,600.00

**CUADRO 3/3**

PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE C.V.	MARÍA LIDIA ANDRADE MÉNDEZ
1	10,000 piezas	Valvula Limitadora de Flujo Roscada de 1/2"	\$139.00	\$140.00
SUBTOTAL			\$1,390,000.00	\$1,400,000.00
IVA			\$222,400.00	\$224,000.00
TOTAL			\$1,612,400.00	\$1,624,000.00

En los términos del artículo 66 al 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:

- **Ing. Eraclio Galván Mendoza**, Jefe del Departamento de Micromedición de SEAPAL Vallarta, en cuyo Dictamen establece lo siguiente:
  - El Licitante TUBERIAS Y VALVULAS, S.A. DE C.V. cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES, presenta marca VEAGN.
  - El Licitante JAVIER GARCÍA LÓPEZ, NO cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES, Presenta válvula sin marca, presenta desprendimiento de recubrimiento del cuerpo, se observan rebajas para

adaptación del maneral, adicionalmente no cuenta con la copia del certificado de lo NOM-001-CONAGUA-2011, como se detalla en el Dictamen Anexo.

- El Licitante TUBERÍAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., NO cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES, Presenta la marca WLF, la muestra física solo permite el cierre total y apertura total, no permite el cierre parcial, adicionalmente la llave presenta oxidación visible, como se detalla en el Dictamen Anexo.
- El Licitante MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V. cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES, presenta marca VEAGN.
- El Licitante CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE C.V., cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES.
- El Licitante MARÍA LIDIA ANDRADE MÉNDEZ cumple las especificaciones establecidas en el ANEXO 3 de las BASES.

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se desprende la mejor opción, considerando el precio; por lo que, se adjudica el contrato de la Licitación Pública Nacional con concurrencia LPNCC/53/100588/2019 a TUBERIAS Y VALVULAS, S.A. DE C.V., de conformidad con el siguiente recuadro:

PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES	TUBERIAS Y VALVULAS, S.A. DE C.V.
1	10,000 piezas	Valvula Limitadora de Flujo Roscada de 1/2"	\$115.00
SUBTOTAL			\$1,150,000.00
IVA			\$184,000.00
TOTAL			\$1,334,000.00

La firma de contrato y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES, incluyendo clausulas en causas de rescisión.

**5. Informe y/o autorización de Adjudicaciones Directas.-** En el desahogo del punto se informa de procesos de Adjudicación Directa de conformidad con el artículo 73 al 77 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que se pasa a consideración de los miembros del "Comité" para su revisión y comentarios.

Fecha	Descripción	Área requirente	Proveedor	Importe SIN/IVA	Artículo y Fracción
04/10/2019	Despensas para personal sindicalizado y	Recursos Humanos	Productos de Consumo Z, S.A. de C.V.	\$155,114.99	Art. 73 fracciones I y IV LCGECSEJM

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE  
 ADQUISICIONES DEL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA  
 POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO  
 VALLARTA. (07-NOV-2019)**

	pensionado. OCTUBRE 2019				
10/10/2019	Mobiliario de Oficinas	Informatica, Tesoreria y Atención Usuarios	Alternativa Muebles, S. de R.L. de C.V.	\$131,650.00	Art. 77 numeral 2 LCGECSEJM (Segunda opción)
11/10/2019	Renta de Vehículo para evento deportivo	Recursos Humanos	Arthur's Gran Turismo, S.A. de C.V.	\$20,689.66	Art. 73 fracciones I y IV LCGECSEJM
31/10/2019	Valvula Solenoide una sola Bobina Voltaje 120 VAC	Calidad del Agua	Bray Valvulas de Mexico, S.A. de C.V.	\$13,770.00	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)
31/10/2019	Dosificadores de Cloro e Inyector de Vacío	Calidad del Agua	Anguiano yWong Asesores, S.A. de C.V.	\$80,200.00	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)
31/10/2019	Valvulas Reguladoras y Adaptador para Montaje	Calidad del Agua	Anguiano yWong Asesores, S.A. de C.V.	\$70,760.00	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)
01/11/2019	Refacciones para Cajeros Automaticos	Tesoreria	Electromecanicos Monterrey, S.A. de C.V.	\$57,540.71	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Distribuidor autorizado)
05/11/2019	Despensas para personal sindicalizado y pensionado. NOVIEMBRE 2019	Recursos Humanos	Productos de Consumo Z, S.A. de C.V.	\$153,245.51	Art. 73 fracciones I y IV LCGECSEJM
05/11/2019	Despensas para personal sindicalizado y pensionado. DICIEMBRE 2019	Recursos Humanos	Productos de Consumo Z, S.A. de C.V.	\$153,245.51	Art. 73 fracciones I y IV LCGECSEJM
05/11/2019	Gravarena	Adquisiciones y Almacen	Ramirez Briones Jose de Jesus	\$112,200.00	Extencion de Contrato
05/11/2019	Posada Navideña (Regalos)	Recursos Humanos	Lans Vallarta, S.A. de C.V.	\$257,154.83	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)
05/11/2019	Posada Navideña (Regalos)	Recursos Humanos	Coppel, S.A. de C.V.	\$103,835.34	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)
05/11/2019	Traje Encapsulado Nivel SK 3312	Saneamiento	Equipos y Productos Quimicos del Noroeste, S.A. de C.V.	\$77,900.00	Art. 73 fracciones I y IV LCGECSEJM

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE  
 ADQUISICIONES DEL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA  
 POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO  
 VALLARTA. (07-NOV-2019)**

05/11/2019	Traje Encapsulado Nivel SK 3312	Calidad del Agua	Equipos y Productos Quimicos del Noroeste, S.A. de C.V.	\$38,950.00	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)
05/11/2019	Reactivos para Analisis	Calidad del Agua	Diseño Tecnologico en Laboratorios, S.A. de C.V.	\$2,817.50	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)
05/11/2019	Reactivos para Analisis	Calidad del Agua	Reactivos y Equipo, S.A. de C.V.	\$8,474.70	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)
05/11/2019	Reactivos para Analisis	Calidad del Agua	Soluciones Analiticas Integrales, S.A. de C.V.	\$5,510.00	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)
05/11/2019	Anaqueles Metalicos	Contabilidad	Alternativa Muebles, S. de R.L. de C.V.	\$47,944.00	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)
05/11/2019	Fabricación de Pieas En Taller de Torno	Saneamiento	Mariscal Salazar Jose Luis	\$28,000.00	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)
05/11/2019	Reactivos Quimicos	Laboratorio	Soluciones Analiticas Integrales, S.A. de C.V.	\$9,596.00	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)
05/11/2019	Reactivos Quimicos	Laboratorio	Reactivos y Equipo, S.A. de C.V.	\$5,645.60	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)
05/11/2019	Reactivos Quimicos	Laboratorio	Diseño Tecnologico en Laboratorios, S.A. de C.V.	\$1,768.75	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)
05/11/2019	Rotomartillo SDS	Control Supervisorio	Distribuidora de Herramientas de la Bahia, S.A. de C.V.	\$19,202.00	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)
06/11/2019	Arrendamiento de licencia	Contabilidad	Detecno, S.A. de C.V.	\$75,711.78	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)
06/11/2019	Kit de Mezclado	Saneamiento	Lubosa de Occidente, S.A. de C.V.	\$20,560.00	Art. 73 fracción I LCGECSEJM (Desierta en dos ocasiones)

Se informa de la necesidad de efectuar estas adjudicaciones directas, con fundamento en los artículos señalados, para su información y autorización.

----- **Acuerdo del Comité** -----


Se aprueba por unanimidad el punto.

**6.- Asuntos Varios.-** No hay asuntos varios.

**7. Lectura de acuerdos y comisiones.** - Se da lectura al acta a los puntos de acuerdo aprobados.

**8. Clausura de la sesión.** - En el desahogo del punto, no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 10:15 diez horas con quince minutos del día de su realización.


Así lo resolvieron y firman los miembros presentes del Comité de Adquisiciones del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta:




LCP. María Magdalena Báez Jiménez  
"Presidente Suplente"




C. Héctor Gabriel Ramírez Flores  
"Secretario Ejecutivo Suplente"



Mtro. Jaime Castillo Copado  
"Primer vocal"




Lic. Alejandro Valdés de la Portilla  
"Segundo vocal"



Lic. América Selene Pérez Bracamontes  
"Cuarto vocal"



Lic. Juan Pablo Martínez Torres  
"Sexto vocal"



C. Jorge Villalobos Ramírez  
"Séptimo vocal"



L.C.P. Carlos Alberto Patiño Velázquez  
"Noveno vocal"


\*Esta hoja pertenece al Acta de la sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones de "SEAPAL VALLARTA" del 07 siete de noviembre del año 2019 dos mil diecinueve.



DICTAMEN TECNICO LICITACION PÚBLICA CON CONCURRENCIA SEAPAL No. LPNCC/51/100798/2019

ADQUISICIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN CATASTRAL GEOREFERENCIADO 2DA. ETAPA

		PARTIDA			
NUM	CANT	DESCRIPCION	Geoingeniería Aplicada, S.A de C.V.	Geodigital, S.A de C.V.	
			Comentarios:		Comentarios:
1	1	<b>ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN CATASTRAL GEOREFERENCIADO</b>	CUMPLE	CUMPLE	
1		GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA DIGITAL A NIVEL PREDIO SOBRE 40 KM2 (VUELO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE 50 KM2, A ESCALA 1:4,500, RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA ESCALA 1:1,000 INCLUYE AEROTRIANGULACIÓN APOYO TERRESTRE Y ORTOFOTOS DIGITALES DE 40 KM2). a) Vuelo Aerofotográfico escala 1:4,500. b) Apoyo terrestre. c) Aerotriangulación. d) Restitución fotogramétrica escala 1:1,000 e) Ortofotos digitales escala 1:1,000	CUMPLE	CUMPLE	
2		ACTUALIZACIÓN DE 20,000 CONTRATOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CONSIDERANDO LA INTEGRACIÓN DE CONTRATOS CON LA INFORMACIÓN DE PREDIOS, LEVANTAMIENTO DE CAMPO, REVISIÓN Y DEPURACIÓN Y VINCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA BASE DE DATOS). a) Integración de la información de los contratos a 20,000 predios. b) Levantamiento de Campo de 20,000 contratos. c) Revisión, Depuración e Integración de 20,000 contratos a la Base de Datos.	CUMPLE	CUMPLE	
<b>Observaciones:</b>  Ambos proveedores cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en las en el anexo 3 de las bases para la prestación de los servicios que se solicitan.					

  
 Solicitante  
LIC. ADALBERTO GREGORIO VELÁZQUEZ VACA  
 Jefe de Departamento Catastro Usuarios  
 Seapal Vallarta





Recibi copia Alhambra



Puerto Vallarta, Jalisco a 06 de noviembre de 2019

**Minuta de trabajo (pruebas de radio frecuencia en medidores de chorro único B y C)**

RECIBI COPIA  
Alhambra

Recibi copia  
Alhambra

Licitación No: LPNCC 52/100585/2019

Prueba de radio frecuencia en medidores de 1/2" de diámetro clase metroológica B y C

En las instalaciones de las oficinas centrales de Seapal Vallarta, en la ciudad de puerto Vallarta, Jalisco. se reunieron los que al final del texto firman, para llevar acabo las pruebas solicitadas dentro de las bases de la licitación, anexo 3, especificaciones técnicas, pruebas de comunicación (comprobación del desempeño de las lecturas por radio frecuencia).

Asuntos tratados:

- Saludos a los presentes.

- Pruebas de radio frecuencia en muestras de medidores de chorro único, clase metroológica B y clase metroológica C.

Actividades adicionales.

1. Instalación de medidores de 1/2" de diámetro.
2. Toma de longitud para efectuar prueba de desempeño de lectura por radio frecuencia.
3. Revisión de información en conjunto con los presentes.
4. Firma de minuta de conformidad con los resultados obtenidos.
5. Fotocopiado y entrega de comprobante a los participantes.

Recibi copia  
Alhambra

Alhambra

Alhambra




Tabla de registro de pruebas:

Participante	No. De serie del producto	Clase metrológica		Lectura (longitud)		Observaciones
		B	C	Con obstáculos 120m	Sin obstáculos 200 m	
Provias	19047510	X		Lectura de 362 litros	Lectura de 355	Lectura a 200 metros aun con obstáculos y sin problema. Medidor instalado al revés.
Vulcano	19047500	X		Lectura de 495 litros	Lectura 495 litros	Lectura a 200 metros aun con obstáculos y sin problema.
Provias	H18JA002898		X	Lectura de 121 litros	Lectura 147 litros	Lectura a 200 metros aun con obstáculos y sin problema.
Vulcano	H18JA002899		X	Lectura de 91 litros	Lectura de 91 litros	Lectura a 200 metros aun con obstáculos y sin problema.

Registro de participantes:

Nombre	Empresa y Cargo	Firma
Juan Francisco Viver Angeles	Provias de occidente S.A de C.V.	
Alberto Arrona Córdoba	Vulcano aplicaciones científicas e ingeniería S.A. de C.V.	
José Ma. Cárdenas Gurdíán	Auxiliar técnico, Seapal Vallarta	
Juan Luis Amador Zamora	Mecánico de medidores, Seapal Vallarta	
Eracio Galán Mendoza	Jefe del departamento de Micromedición e instalaciones, Seapal Vallarta	


## Croquis y Memoria fotográfica



ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS LIMITADORAS DE FLUJO ROSCABLE DE 1/2" DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES

PARTIDA		PROVEEDOR						
NUM	CANT	DESCRIPCION	TUBERIA Y VALVULAS, S.A. DE C.V.	MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG S.A. DE C.V.	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME, S.A. DE C. V.	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	JAVIER GARCIA LOPEZ
			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
		<i>Observaciones:</i>						
1	10,000	VÁLVULA LIMITADORA DE FLUJO ROSCABLE DE 1/2"	Presenta la marca VEAGN. Este proveedor cumple con todos los requerimientos técnicos asentados en el ANEXO 3 de las BASES.	Presenta la marca VEAGN. Este proveedor cumple con todos los requerimientos técnicos asentados en el ANEXO 3 de las BASES.	Presenta la marca WLF. Este proveedor NO cumple con todos los requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 3 de las bases; ya que muestra física solo permite el cierre total y apertura total, no permite el cierre parcial, adicionalmente la llave presenta oxidación visible.	Este proveedor cumple con todos los requerimientos técnicos asentados en el ANEXO 3 de las BASES.	Este proveedor cumple con todos los requerimientos técnicos asentados en el ANEXO 3 de las BASES.	Presenta la válvula sin marca. Este proveedor NO cumple con todos los requerimientos técnicos establecidos en el ANEXO 3 de las bases; ya que presenta desprendimiento de recubrimiento del cuerpo, se observan rebajas para adaptación del material, adicionalmente no cuenta con la copia del certificado de lo NOM-001-CONAGUA-2011

Solicitante



Ing. Eracilio Galván Mendoza  
 Jefe de Departamento Micromedicación  
 Seapal Vallarta

