

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas con cero minutos del día 02 dos de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en la Sala de Juntas de Dirección de las oficinas centrales del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, en adelante "SEAPAL VALLARTA", ubicada en la Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, colonia Lázaro Cárdenas, en Puerto Vallarta, Jalisco, con la presencia de las siguientes personas: la **LCP. María Magdalena Báez Jiménez**, "Gerente Administrativo" de "SEAPAL VALLARTA" y "Representante del Comité"; el **C. Héctor Gabriel Ramírez Flores**, Titular de la "Unidad Centralizada de Compras"; la **L.A. Lucila De Paz Zurita**, Asistente Departamental de la Contraloría General Interna de SEAPAL Vallarta; con el objeto de integrar el llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta; asimismo, asisten los representantes de las áreas requirentes y como invitados: el **Ing. Juan Ramon Becerra Dueñas**, Jefe del Departamento de Saneamiento de "SEAPAL VALLARTA"; el **LCP. José Cabrera López**, Jefe del Departamento de Servicios Generales de SEAPAL Vallarta; y el **C. Héctor Gabriel Ramírez Flores**, de la "Unidad Centralizada de Compras"; por otra parte, como invitados la **Lic. Bianca Isadora Gómez Ontiveros**, Jefa del Departamento Jurídico del SEAPAL Vallarta, habiéndose desarrollado de la siguiente manera:

Desarrollo de la Sesión

La **LCP. María Magdalena Báez Jiménez**, da la bienvenida a los presentes y se da lectura a la Orden del Día.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal, en su caso;
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día;
3. Acto de Fallo de las Licitaciones Públicas Locales sin concurrencia N° 23/92692/2019; 24/91722/2019; 25/91222/2019; y 28/93333/2019.
4. Asuntos varios;
5. Clausura de la sesión.

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal, en su caso.- Para dar cumplimiento al punto uno del orden del día, se levantó lista de asistencia de los miembros presentes, de acuerdo a la lista de asistencia levantada y para dar cumplimiento al punto dos del orden del día, el Representante del Comité declara la existencia de quórum legal para el desarrollo de la sesión y válidos los acuerdos que se tomen.

2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.- Se da lectura al orden del día y se somete a aprobación.

----- Acuerdo del Comité -----

Se aprueba por unanimidad la orden del día.

3. Acto de Fallo de las Licitaciones Públicas Locales sin concurrencia: 23/92692/2019; 24/91722/2019; 25/91222/2019; y 28/93333/2019.

3.1.- LPL/23/92692/2019:

ACTO DE FALLO DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN CONCURRENCIA DEL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA. (02-MAY-2019)

Se hace constar que en la Licitación Pública Local sin concurrencia LPL/23/92692/2019 se presentaron **02 dos propuestas**, como se relaciona a continuación:

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.;	GUILLERMO NUÑO COSIO
1	1	ARRANCADOR SUAVE PSE85-600-70 230V/22KW, 400V/45KW, 500V/55KW	\$20,114.78	\$25,560.00
2	4	VARIADOR DE VELOCIDAD TIPO V1000-480V-3F-18.5KW NEMA4	\$152,371.24	\$145,753.60
		Sub-Total	\$172,486.02	\$171,313.60
		IVA	\$27,597.76	\$27,410.18
		Total	\$200,083.78	\$198,723.78

Posteriormente, en los términos del artículo 66 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:

- **Ing. Juan Ramon Becerra Dueñas**, Jefe del Departamento de Saneamiento de "SEAPAL VALLARTA";

Como se desprende del dictamen técnico adjunto para su revisión, en dicha evaluación se señalaron las siguientes observaciones:

- La propuesta de PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V. No cumple con las especificaciones técnicas de la PARTIDA 2, por lo motivos expuestos en el Dictamen anexo.
- La propuesta de GUILLERMO NUÑO COSIO cumple con las especificaciones técnicas del ANEXO 1 de las BASES.

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se falla por la mejor opción considerando el precio; por lo que, **se adjudica del contrato de la Licitación Pública Local sin concurrencia LPL/23/92692/2019: la PARTIDA 1 a PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V. y la PARTIDA 2 a GUILLERMO NUÑO COSIO**, de conformidad con el siguiente recuadro:

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PUMPS SUPPLY COMPANY, S.A. DE C.V.	GUILLERMO NUÑO COSIO
1	1	ARRANCADOR SUAVE PSE85-600-70 230V/22KW, 400V/45KW, 500V/55KW	\$20,114.78	NO APLICA
2	4	VARIADOR DE VELOCIDAD TIPO V1000-480V-3F-18.5KW NEMA4	NO APLICA	\$145,753.60
		Sub-Total	\$20,114.78	\$145,753.60
		IVA	\$3,218.36	\$23,320.58
		Total	\$23,333.14	\$169,074.18

La firma de contrato y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES.

3.5.- LPL/24/91722/2019:

Se hace constar que en la Licitación Pública Local sin concurrencia LPL/24/91722/2019 se presentó **03 tres propuestas**, como se relaciona a continuación:

PARTIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	Atlas Tools, S. A. de C.V.	Evangelina Guadalupe Casado Pérez	Tuberías Industriales, S.A. de C.V.
1	100	MANOMETRO DE GLICERINA DE 7 KGC, TIPO 212.53, 2.52", 100 PSI/ KGS2	\$21,700.00	\$15,650.00	\$16,360.00
2	10	MANOMETRO DE GLICERINA DE 14 KGC, TIPO 212.53, 2.52", 100 PSI/ KGS2	\$2,170.00	\$1,565.00	\$1,636.00
Sub-Total			\$23,870.00	\$17,215.00	\$17,996.00
IVA			\$3,819.20	\$2,754.40	\$2,879.36
Total			\$27,689.20	\$19,969.40	\$20,875.36

Posteriormente, en los términos del artículo 66 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:

- **C. Héctor Gabriel Ramírez Flores**, de la "Unidad Centralizada de Compras".

Como se desprende del dictamen técnico adjunto para su revisión, en dicha evaluación se señalaron las siguientes observaciones:

- Todas las propuestas cumplen con especificaciones técnicas del ANEXO 1 de las BASES; sin haber diferencias relevantes entre las mismas.

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se determina la mejor opción considerando que no hay diferencias técnicas y el precio; por lo que, **se adjudica el contrato de la Licitación Pública Local sin concurrencia LPL/24/91722/2019 a Evangelina Guadalupe Casado Pérez**, de conformidad con el siguiente recuadro:

PARTIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	Evangelina Guadalupe Casado Pérez
1	100	MANOMETRO DE GLICERINA DE 7 KGC, TIPO 212.53, 2.52", 100 PSI/ KGS2	\$15,650.00
2	10	MANOMETRO DE GLICERINA DE 14 KGC, TIPO 212.53, 2.52", 100 PSI/ KGS2	\$1,565.00
Sub-Total			\$17,215.00
IVA			\$2,754.40
Total			\$19,969.40

La firma de contrato y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES.

3.5.- LPL/25/91222/2019:

Se hace constar que en la Licitación Pública Local sin concurrencia LPL/25/91222/2019 se presentó **02 dos propuestas**, como se relaciona a continuación:

PARTIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	Evangelina Guadalupe Casado Pérez	Tuberías Industriales, S.A. de C.V.
1	3	CONTRAMARCO DE 1.10 M, X 4"	\$3,186.30	\$3,077.52
2	5	CONTRAMARCO DE 1.50 M, X 4"	\$7,096.95	\$6,148.45
3	5	CONTRAMARCO DE 1.80 M, X 4"	\$8,205.75	\$6,961.60
4	5	CONTRAMARCO DE 2.10 M, X 4"	\$9,042.05	\$7,771.05
		Sub-Total	\$27,531.05	\$23,958.62
		IVA	\$4,404.97	\$3,833.38
		Total	\$31,936.02	\$27,792.00

Posteriormente, en los términos del artículo 66 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:

- **C. Héctor Gabriel Ramírez Flores**, de la "Unidad Centralizada de Compras".

Como se desprende del dictamen técnico adjunto para su revisión, en dicha evaluación se señalaron las siguientes observaciones:

- Todas las propuestas cumplen con especificaciones técnicas del ANEXO 1 de las BASES; sin haber diferencias relevantes entre las mismas.

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se determina la mejor opción considerando que no hay diferencias técnicas y el precio; por lo que, **se adjudica el contrato de la Licitación Pública Local sin concurrencia LPL/25/91222/2019 a Tuberías Industriales, S.A. de C.V.**, de conformidad con el siguiente recuadro:

PARTIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	Tuberías Industriales, S.A. de C.V.
1	3	CONTRAMARCO DE 1.10 M, X 4"	\$3,077.52
2	5	CONTRAMARCO DE 1.50 M, X 4"	\$6,148.45
3	5	CONTRAMARCO DE 1.80 M, X 4"	\$6,961.60
4	5	CONTRAMARCO DE 2.10 M, X 4"	\$7,771.05
		Sub-Total	\$23,958.62
		IVA	\$3,833.38
		Total	\$27,792.00

La firma de contrato y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES.

3.8.- LPL/28/93333/2019:

Se hace constar que en la Licitación Pública Local sin concurrencia LPL/28/93333/2019 se presentó **02 dos propuestas**, como se relaciona a continuación:


PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Susetec, S.A. de C.V.	Mundillantas Paredes, S.A. de C.V.
1	200	TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR GASOLINA 20W50	\$9,812.00	\$9,051.72
2	200	TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR DIESEL 15W-40	\$9,674.00	\$7,949.00
3	200	TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO MH-300	\$8,046.00	\$7,108.00
4	190	ACEITE HIDRAULICO MH-300	\$7,643.70	\$6,840.00
5	171	ACEITE ISO VG 320	\$9,001.44	\$8,739.00
6	38	ACEITE LUBRICANTE SINTETICO SB320	\$13,974.50	\$13,050.00
7	190	ACEITE MULTIGRADO P/ MOTOR A GASOLINA 15W40	\$9,505.70	\$8,818.18
8	7	ACEITE P/ MOTO 15W40 86105745	\$6,653.43	\$6,727.58
9	7	ACEITE ATF	\$5,802.37	\$7,287.00
10	40	ACEITE 4 TIEMPOS 15-W40 PARA CUATRIMOTO	\$2,001.20	\$2,023.33
11	10	GRASA EP 0	\$821.00	\$887.00
12	10	GRASA EP 2	\$757.90	\$991.00
13	30	ACEITE SINTETICO AEON PD	\$13,949.10	\$12,282.00
14	7	ACEITE P/ TRANSMISION 80W90	\$6,808.13	\$7,217.00
15	7	GRASA PARA RODAMIENTO GRA -EA3	\$574.70	\$998.00
SUBTOTAL			\$105,025.17	\$99,968.81
IVA			\$16,804.03	\$15,995.01
TOTAL			\$121,829.20	\$115,963.82

Posteriormente, en los términos del artículo 66 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procedió a la evaluación de los aspectos técnicos a cargo del área requirente, siendo el responsable de la evaluación:

- **LCP. José Cabrera López**, Jefe del Departamento de Servicios Generales de SEAPAL Vallarta.

Como se desprende del dictamen técnico adjunto para su revisión, en dicha evaluación se señalaron las siguientes observaciones:

- La propuesta de Susetec, S.A. de C.V. cumple con las especificaciones técnicas del ANEXO 1 de las BASES, pero ofrece la marca PROLUB no reconocida.
- La propuesta de Mundillantas Paredes, S.A. de C.V. cumple con las especificaciones técnicas del ANEXO 1 de las BASES y ofrece la marca TOTAL reconocida por su viscosidad.

Una vez analizado el dictamen técnico y las propuestas se falla por la mejor opción considerando calidad y precio; por lo que, **se adjudica del contrato de la Licitación Pública Local sin concurrencia LPL/28/93333/2019 a Mundillantas Paredes, S.A. de C.V.**, de conformidad con el siguiente recuadro:


PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Mundillantas Paredes, S.A. de C.V.
1	200	TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR GASOLINA 20W50	\$9,051.72
2	200	TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR DIESEL 15W-40	\$7,949.00
3	200	TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO MH-300	\$7,108.00
4	190	ACEITE HIDRAULICO MH-300	\$6,840.00
5	171	ACEITE ISO VG 320	\$8,739.00
6	38	ACEITE LUBRICANTE SINTETICO SB320	\$13,050.00
7	190	ACEITE MULTIGRADO P/ MOTOR A GASOLINA 15W40	\$8,818.18
8	7	ACEITE P/ MOTO 15W40 86105745	\$6,727.58
9	7	ACEITE ATF	\$7,287.00
10	40	ACEITE 4 TIEMPOS 15-W40 PARA CUATRIMOTO	\$2,023.33
11	10	GRASA EP 0	\$887.00
12	10	GRASA EP 2	\$991.00
13	30	ACEITE SINTETICO AEON PD	\$12,282.00
14	7	ACEITE P/ TRANSMISION 80W90	\$7,217.00
15	7	GRASA PARA RODAMIENTO GRA -EA3	\$998.00
SUBTOTAL			\$99,968.81
IVA			\$15,995.01
TOTAL			\$115,963.82

La firma de contrato y/o pedido, así como la entrega de garantías se llevará a cabo de conformidad con las BASES.


4. Asuntos Varios. - En el desahogo del punto, se informa que no hay Asuntos Varios.

5. Clausura de la sesión. - En el desahogo del punto, no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las 12:00 doce horas con cero minutos del día de su realización.

Así lo resolvieron y firman los miembros presentes:



 LCP. María Magdalena Báez Jiménez
 "Representante del Comité"



 C. Héctor Gabriel Ramírez Flores
 "Unidad Centralizada de Compras"



 L.A. Lucila De Paz Zurita
 Asistente Departamental de la
 Contraloría General Interna de SEAPAL Vallarta



SEAPAL
Vallarta

**ACTO DE FALLO DE LICITACIONES PÚBLICAS SIN
CONCURRENCIA DEL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
VALLARTA. (02-MAY-2019)**

AREAS REQUERENTES:

Ing. Juan Ramon Becerra Dueñas
Jefe del Departamento de Saneamiento de "SEAPAL VALLARTA"

LCP. José Cabrera López
Jefe del Departamento de Servicios Generales de SEAPAL Vallarta

C. Héctor Gabriel Ramírez Flores
Jefe del Departamento de Adquisiciones y Almacén de SEAPAL Vallarta

*Esta hoja pertenece al acto de Fallo de Licitaciones Publicaciones sin concurrencia de "SEAPAL VALLARTA" del día 02 dos de mayo del año 2019.



LICITACION No. 23/92692/2019
VARIADOR FRECUENCIA Y ARRANCADOR

CONCURSANTES		BYMIA	Pump Supply
ARRANCADOR SUAVE			
Tipo	PSE85-600-70	Cumple	Cumple
	230 V / 22 kW	Cumple	Cumple
	400 V / 45 kW	Cumple	Cumple
	500 V / 55 kW	Cumple	Cumple
VARIADOR FRECUENCIA			
Tipo	V-1000	Cumple	Cumple*
Voltaje Operación	480 V	Cumple	Cumple
Fases	3 Fases	Cumple	Cumple
Capacidad	18.5 kW	Cumple	Cumple
Observación	NEMA 4	Cumple	No cumple**
OBSERVACIONES			
Las propuestas de la compañía BYMIA, cumplen en ambos productos solicitados			
*No es el tipo de variador solicitado (ACQ580)			
**Inconsistencia en la documentación (anexo 5 menciona NEMA 4, ficha técnica IP55)			

Evaluó

Juan Ramon Becerra Dueñas
 Jefe Depto. Saneamiento



SEAPAL
Vallarta

LICITACION No. 24/91722/2019
MANOMETROS DE GLICERINA

CONCURSANTES				
MANOMETROS DE GLICERINA	Tuberias Industriales S.A. de C.V.	Atlas Tools S.A. de C.V.	Evangalina Guadalupe Casado Perez	
Manómetros de Glicerina	Manometro de glicerina de 7 kg tipo 212.53 2.52" 100 PSI/KGS2	Cumple	Cumple	Cumple
	Manometro de glicerina de 14 kg tipo 212.53 2.52" 100 PSI/KGS2	Cumple	Cumple	Cumple
OBSERVACIONES				
Las propuestas de las empresas Tuberias Industriales y Atlas Tools en los manómetros de 14 kg ofrecen 200 PSI de presión.				

Evaluó

Hector Gabriel Ramirez Flores

Jefe Depto. Adquisiciones y Almacén



SEAPAL
Vallarta

LICITACION NO. 25/91222/2019
CONTRAMARCOS

CONCURSANTES		Tuberias Industriales S.A. de C.V.	Evangalina Guadalupe Casado Perez	
CONTRAMARCOS	Contramarcos	1.10 x 4"	Cumple	Cumple
		1.50 x 4"	Cumple	Cumple
		1.80 x 4"	Cumple	Cumple
		2.10 x 4"	Cumple	Cumple
OBSERVACIONES				
Las propuestas de las dos empresas cumplen con lo solicitado				

Evaluó
Hector Gabriel Ramirez Flores
Jefe Depto. Adquisiciones y Almacén



LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA
 SEAPAL N° 28/93333/2019.
 ADQUISICION DE: ACEITE PARA MOTOR DE ACUERDO AL ANEXO 1.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	SUSETEC, S.A. DE C.V.	MONDILANTAS PAREDES, S.A. DE C.V.
1	200	LTS	TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR GASOLINA 20W50	CUMPLE	CUMPLE
2	200	LTS	TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR DIESEL 15W-40	CUMPLE	CUMPLE
3	200	LTS	TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO MH-300	CUMPLE	CUMPLE
4	190	LTS	ACEITE HIDRAULICO MH-300	CUMPLE	CUMPLE
5	171	LTS	ACEITE ISO VG 320	CUMPLE	CUMPLE
6	38	LTS	ACEITE LUBRICANTE SINTETICO SB320	CUMPLE	CUMPLE
7	190	LTS	ACEITE MULTIGRADO P/ MOTOR A GASOLINA 15W40	CUMPLE	CUMPLE
8	7	CUBETA	CAEITE P/ MOTO 15W40 86105745	CUMPLE	CUMPLE
9	7	CUBETA	ACEITE ATF	CUMPLE	CUMPLE
10	40	LTS	ACEITE 4 TIEMPOS 15-W40 PARA CUATRIMOTO	CUMPLE	CUMPLE
11	10	KGS	GRASA EP 0	CUMPLE	CUMPLE
12	10	KGS	GRASA EP 2	CUMPLE	CUMPLE
13	30	LTS	ACEITE SINTETICO AEON PD	CUMPLE	CUMPLE
14	7	CUBETA	ACEITE P/ TRANSMISION 80W90	CUMPLE	CUMPLE
15	7	KGS	GRASA PARA RODAMIENTO GRA -EA3	CUMPLE	CUMPLE

*SUSETEC, S.A. DE C.V. Ofrece la marca PROIUB no reconocida.
 *MONDILANTAS PAREDES, S.A. DE C.V. Ofrece la MARCA TOTAL que es reconocida en viscosidad.

Por lo anterior, se determina que ambos LICITANTES cumplen con las especificaciones técnicas.

ATENCIÓN:

Puerto Vallarta, Jalisco; 30 de abril del año 2019.

I.C.P. José Cabrera López
 Jefe del Departamento de Servicios Generales del Sistema de los
 Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta.