



SEAPAL
Vallarta

**SEAPAL VALLARTA
COMITÉ DE ADQUISICIONES
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.**

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 10:20 horas del día 26 de febrero del 2020, reunidos los miembros del Comité de Adquisiciones del **SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA**, en la sala de Audiovisual, ubicada en el edificio que ocupa, en Av. Fco. Villa esquina Manuel Ávila Camacho, se procedió a realizar la Junta de Aclaraciones presentadas por los proveedores participantes a la Licitación Pública Local Con Concurrencia SEAPAL N.º LPLCC/28/103361/2020. A adquirirse con recursos propios. Denominado:

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.

EL SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo aplicable en las Políticas, Bases y Lineamientos de Adquisiciones, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de SEAPAL VALLARTA, convoco a los Fabricantes y Distribuidores interesados a participar a la Licitación Pública Local Con Concurrencia SEAPAL N.º LPLCC/28/103361/2020. A comprarse con recursos propios. Denominado:

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ACUERDO AL ANEXO 3 DE LAS BASES.

De conformidad con lo establecido en el punto n° 12 de las bases, y con la finalidad de llevar a cabo todas las aclaraciones referentes a la Licitación antes mencionado.

GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.

1.-Solicitamos a la convocante que el tiempo de entrega de las partidas 1 COMPUTADORA TIPO A y la 5 COMPUTADORA WORKSTATION TIPO A, se amplíe a 45 días hábiles, debido a que son equipos de características especiales denominadas "TCO" y se manejan sobre pedido, se acepta?

Apegarse a bases

2.-Están solicitando Cartas del Fabricante en "original" en la cual se especifique que el participante es Distribuidor autorizado, pedimos a la convocante que en la partida 4 Licencias de OFFICE O365, se acepte carta Membretada con firma Digitalizada, esto debido a que el fabricante no expide cartas con firmas "originales"/autógrafas; se acepta?

Se acepta su propuesta

3.-Partida 1, Computadora tipo A; debido a que existe desabasto a nivel mundial de procesadores Intel; pedimos a la convocante se permita ofertar procesador Ryzen 5 Pro 2600, ya que cumple con los cores e hilos, tiene más frecuencia y el tiempo de entrega de estos equipos es menor; se acepta?

Se acepta su propuesta

4.-Partida 1, Computadora tipo A; solamente están solicitando CPU; entendemos que no es necesario ofertar Monitor junto con los equipos, es correcta nuestra apreciación?

Es correcta su apreciación

5.-Partida 2 monitor Led para computadora, están solicitando "conectores de entrada" Display Port y HDMI, sin embargo en el apartado de "cables incluidos" están solicitando se incluyan: el Displayport y además el VGA y DVI que No son soportados en el equipo solicitado; creemos que es un error, nos pudieran aclarar cuales son los cables que requieren.

Los conectores de entrada mínimos que debe cumplir son HDMI y VGA, e incluir sus cables, si los monitores propuestos incluyen puertos adicionales, entonces deberá incluir cable

6.-PARTIDA 3: Solicitan UPS de 300 watts y mencionan una supresión de picos con un valor de 365 Joules, la marca que presento a realizado unos cambios en sus especificaciones, por lo cual solicitamos de la manera más atenta, nos sea aceptado un UPS con un valor de 316 Joules. La diferencia es muy poca y el valor agregado que ofrecemos es que la tecnología de supresión de este fabricante es INSTANTANEO con respuesta 0, es decir que no hay un tiempo de transferencia con lo cual se evita que los picos de voltaje pasen a la carga a proteger y los quemem. Se acepta nuestra solicitud?

Las características son mínimas, puede ofertar superior

7.-PARTIDA 3: Solicitan UPS de 300 Watts pero no mencionan el rango de regulación del UPS. Es importante mencionarles que el rango de regulación de un UPS es una característica fundamental dentro de las especificaciones técnicas de un equipo, ya que entre mejor o mayor sea el rango de regulación, el equipo entrará a baterías únicamente en caso de que haya un corte de energía eléctrica. Podemos tomar como especificación mínima a ofrecer que

el UPS deba contar con un rango de 89V hacia abajo voltaje y 145 Volts hacia alto voltaje? ¿se acepta nuestra solicitud?
Apegarse a bases

AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V.

ANEXO 3

1. Partida 1 Nos solicitan monitor, puede la convocante confirmarnos si esta partida lleva o no monitor.

Es correcta su apreciación, no lleva monitor.

2. Puertos y Slots: dice:

1 puerto para monitor VGA; 8 puertos USB, al menos cuatro 3.1, un puerto USB 3.1 Type C; conector para micrófono, conector para bocinas o audífonos y micrófono integrados, 1 Display Port.

Solicitamos a la convocante nos permita ofertar:

1 puerto para monitor HDMI Y/O VGA; 8 puertos USB, al menos cuatro 3.1, un puerto USB 3.1 Type C; conector para micrófono para bocina o audífonos y micrófono integrados, 1 DisplayPort. Esto con el fin de especificaciones superiores y actualizadas.

Se acepta su propuesta

PARTIDA 2

1 SI LA RESPUESTA A LA PARTIDA 1 EN LA PREGUNTA DEL MONITOR ES NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTOS MONITORES SON PARA ESOS EQUIPOS ESTOS DEBERIAN SER DE 45 O 15

Son 15 Monitores los solicitados

2 DICE:

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Contraste estático/dinámico | Brillo de 250 cd/m2 y contraste estático 3000:1; dinámico 1000000:1 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

NOS PUEDE ACLARAR LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO EL CONTRASTE DINAMICO YA QUE NO EXISTE EN MONITORES DE ESTE TIPO, CONSIDERAMOS UN ERROR Y DEBERIA DE SER 1000:1

Es correcta su apreciación

COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

Debido a la situación actual por el coronavirus se está presentando un retraso en la fabricación y entrega de productos de computo de hasta 6 meses, por lo cual se solicita a la convocante acepte los artículos de entrega inmediata con los que se cuenta en este momento en existencia.

Punto 11 disposiciones generales de los actos a):

1 ¿Es posible que en caso de no poder acudir presencialmente los sobres envíen previa anticipación al departamento de adquisiciones para su presentación en el acto de presentación y apertura de proposiciones?

Si es posible, con una anticipación de 24 horas previas a la apertura.

2 ¿Qué documentos se requieren para que un representante del licitante se presenta entregar la documentación?

Carta poder simple

Punto 15 criterios para la evaluación de las propuestas inciso b)

3 ¿Todas las partidas serán asignadas a un solo licitante?

Por los tipos de partidas que están solicitando y por cuestiones de garantía es necesario se asignen a un solo participante las partidas.

Punto anexo 3 partida 1 computadora tipo a procesador

4 se solicita el convocante nos permita ofertar un procesador a amd 10 con frecuencia máxima de 3.8 ghz con quad-core 2mb L2 de caché ¿se acepta nuestra propuesta?

Se acepta su propuesta

Punto anexo 3 partida 1 chipset

5. Se solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo de cómputo con chipset amd b350 se acepta nuestra propuesta

Se acepta su propuesta

Punto anexo 3 partida 1 disco duro

6 en este punto solicitan un equipo de cómputo con ssd 256 GB hdd suponemos que esto es un error ¿podemos ofertar un disco duro HDD de 1TB?

Pueden ofertar disco duro de 1TB de alto desempeño

Punto anexo 3 partida 1 tarjeta de video

7. ¿Se solicita a la convocante nos acepte equipo sin tarjeta dedicada?

Se acepta su propuesta

Punto anexo 3 partida 1 conectividad inalámbrica

8 ya que la tecnología inalámbrica 80 2.11 G diagonal n es tecnología anterior se sugiere a la convocante nos permita ofertar un equipo de cómputo con tarjeta inalámbrica con tecnología 802.11 ac 2 x 2 ¿se acepta nuestra propuesta?

Se acepta su propuesta

Punto anexo 3 partida 1 puertos y slots

9. la configuración de puertos que solicitan en este punto no existe en el mercado por lo que se solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo de cómputo con un puerto USB 3.1 un puerto USB 2.0 carga y un puerto USB tipo c carga se acepta nuestra propuesta

Se acepta su propuesta

Punto anexo 3 partida 1 software incluido

10. con respecto al software en la nube que solicitan consideramos que este requerimiento encarece la oferta de los equipos solicitados ya que requiere software de terceros y no es tan relevante ya que con las características de recuperación solicitadas están perfectamente protegidos los equipos por lo que sugerimos eliminar este requerimiento se acepta nuestra propuesta

Se acepta su propuesta

Punto anexo 3 partida 2 ángulo de inclinación

Se solicita al convocante nos acepte un monitor fijo sin ángulo de inclinación ¿se acepta nuestra propuesta?

Puede ofertarlo con el ángulo de inclinación solicitado o sin Angulo de inclinación

Punto anexo 3 partida 3 no break UPS chico

11. en Bases solicitan que el ofertante sea distribuidor autorizado del fabricante ¿nos puede aclarar si se debe entregar en la propuesta cartas en hoja membretada y firmada por El fabricante validando dicho requerimiento?

Es correcto se deben entregar dichas cartas en hoja membretada y firmada por él fabricante

12. Piden que el UPS debe incluir su presión con un valor de 365 joules para garantizar una buena calidad en supresión de picos los fabricantes lo especifican como instantánea y debe validarse desde la web del fabricante se deberá especificar instantáneo?

Es correcta su apreciación

13. Para garantizar que los equipos ofertados cuentan con NOM vigente se deberá integrar el NOM vigente sellado y firmado por El fabricante de la solución?

Es correcto deberá entregarse el NOM vigente sellado y firmado

Punto anexo 3 partida 5 procesador

14. Se solicita al convocante nos permita ofertar un procesador XEON e2224G con frecuencia base de 3.5 ghz y máxima de 4.7 ghz 8 GB de caché y 4 núcleos ¿Se acepta nuestra propuesta?

Se acepta la propuesta

Punto anexo 3 partida 5, memoria

15. En este punto la configuración de memoria RAM solicitada no es la adecuada ya que esta configuración de DIMMS no podría ir por pares. Se solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo de cómputo con 2 Memorias de 8gb en RAM 16gb totales ya que por performance de equipo es necesario configurar la memoria RAM en dúos ¿se acepta nuestra propuesta?

Es correcta su apreciación, el mínimo requerido es de 32GB totales en pares

Punto anexo 3 partida 5 discos duros

16. se solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo de cómputo con 1 ssd 512gb ¿se acepta nuestra propuesta?

Se acepta su propuesta

Punto anexo 3 partida 5 bahías de expansión

17. se solicita al convocante nos acepte la siguiente configuración dos bahías de 3.5 plug 2 unidades SSD NVME 2280 m2 ¿se acepta nuestra propuesta?

Para este punto las bahías mínimas requeridas son: bahías de 3,5" (2), Unidades SSD NVME (2), Unidad de estado sólido M.2 (1). Si el equipo propuesto tiene más lo puede ofertar.

Punto anexo 3 partida 5 conectores

18. Se solicita a la convocante nos permita ofertar un equipo de cómputo con lo siguiente:

2 puertos USB 3.0

2 puertos USB 2.0

2 cabezales separados de la siguiente manera:

2x6 (1 puerto 3.0 y 1 puerto 2.0)

1x6 (1 puerto 2.0)

Soporte para un lector de tarjetas USB 3.0

¿Se acepta nuestra propuesta?

Los puertos mínimos requeridos son: Frente: 1 combo de auriculares / micrófono; 2 USB 3.0 Atrás: 1 entrada de audio; 1 salida de audio; 1 RJ-45; 2 DisplayPort™ 1.2; 2 USB 2.0; 2 USB 3.0 Trasero: 1 USB 3.0; 1 USB 2.0 6 puertos USB 2.0 disponibles como 2 Admite un USB interno HP Kit de puerto 2.0 y un lector de tarjetas USB 3.0 media.) Si el equipo propuesto tiene más lo puede ofertar.

EMPRESAS QUE ASISTIERON:

NOMBRE

REPRESENTANTE

FIRMA

COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V LUIS EDUARDO LEON RIVERA

Se hace la modificación en las bases en el siguiente punto del Anexo 1:

"TIPO DE ADJUDICACION".- TOTAL

Siendo las 10:40 horas del día y fecha antes mencionada, se dio por terminada esta junta aclaratoria.

Así lo resolvieron y firman el secretario del Comité de Adquisiciones del **SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO** y los que asistieron a esta reunión.

"La omisión de firma por parte de alguno de los participantes no invalidará el contenido ni los efectos de la presente acta"



L.C.P. MARIA MAGDALENA BAEZ JIMENEZ
PRESIDENTE SUPLENTE DE COMITÉ
DE ADQUISICIONES DEL SEAPAL VALLARTA

ING. LUIS ALBERTO MEDA PELAYO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
SEAPAL VALLARTA



C. HECTOR GABRIEL RAMIREZ FLORES
SECRETARIO EJECUTIVO SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
SEAPAL VALLARTA